

防炎カーテン・ブラインド・ロールスクリーンリース

仕様書

令和8年1月

地方独立行政法人くまもと県北病院

I. 仕様書概要説明

1 調達物品

防炎カーテン・ブラインド・ロールスクリーン 一式

2 構成内訳

(1)	防炎カーテン	1697枚
(1)-1	防炎カーテン（ドレープ）	4枚
(1)-2	防炎カーテン（レース）	564枚
(1)-3	防炎カーテン（メッシュ付）	549枚
(1)-4	防炎カーテン（遮光）	577枚
(1)-5	防炎カーテン（シャワー）	3枚
(2)	タテ型ブラインド	70台
(3)	ロールスクリーン	92台

以上、搬入・据付・調整等に係る全ての費用を含む。

3 その他、設置条件・サポート体制に関すること。

II. 調達物品に備えるべき技術的要件

- (1) 本品調達物品に係る性能機能及び技術等（以下「性能」という）の要求要件（以下「技術要件」という。）は別途に示すとおりである。
- (2) 技術的要求要件は全て必須の要求要件である。
- (3) 必須の要求要件は必要とする最低限の要求要件を示しており、製品の性能がこれを満たしていないとの判断がされた場合には不合格となり、入札参加決定の際、審査対象から除外する。

(機器の性能、機能に関する要件)

1. 防炎カーテンは以下の要件を満たすこと。

- 1-1 消防法第8条の3に基づく消防庁長官の認定を受けた防炎性の生地を使用すること。防炎性能試験「イ」ラベルに合格したものであるものとする。また、カーテン1枚毎に防炎ラベルを縫い付けすること。
- 1-2 洗濯後の収縮が少なく美しさを保つウォッシャブル機能のポリエステル100%素材とするものとする。
- 1-3 防炎カーテンは取付場所・使用目的に適合した機能を有しているものとする。
- 1-4 間仕切カーテンは、『MRSA』を始め広範囲の細菌・カビ類の増殖を抑制する性能を備えた生地であるものとする。社団法人纖維評価技術協議会認定の『SEK』ラベルを間仕切カーテン1枚毎に縫い付けすること。
- 1-5 間仕切カーテンは、再生PET纖維を10%以上使用したカーテンであること。リサイクルReマークのついたカーテンを使用すること。
- 1-6 間仕切カーテンは、明るさを保ち圧迫感を和らげる為、上部をメッシュ形状であるものとする。また縫製に関しては、生地を横使いにし、下部布地と一体成型であるものとする。
- 1-7 間仕切カーテンには、静電気の発生を防止する機能を有しているものとする。
- 1-8 間仕切カーテンのフックは、ステンレス製の鋲びない物を使用するものとする。簡単にカーテンから脱落したり、カーテンレールランナーから抜け落ちることがないように縫い付けすること。
- 1-9 メッシュ部分は、スプリングラーの散布障害にならないものとする。メッシュ部分の透過率は60%以上のものとする。
- 1-10 レースカーテンはミラーレースとUVカット率が70%以上のものとする。
- 1-11 遮光カーテンは遮光率99.8%以上のものとする。

2. ブラインドは以下の要件を満たすこと。

- 2-1 消防法第8条の3に基づく消防庁長官の認定を受けた防炎性の生地を使用すること。また製品1台毎に防炎ラベルを貼り付けること。
- 2-2 操作コードはツーコントロール式でポリエステル纖維直径4.6mm程度の抗菌仕様であること。
- 2-3 ルーバー幅は100mmでガラス纖維にPVCを両面にラミネートされており、抗菌生地であること。また、遮光率は遮光1級（遮光率99.99%）以上で水拭き出来ること。
(参考：NBグラス)

3. ロールスクリーンは以下の要件を満たすこと。

- 3-1 消防法第8条の3に基づく消防庁長官の認定を受けた防炎性の生地を使用すること。また製品1台毎に防炎ラベルを貼り付けること。
- 3-2 生地はポリエステル100%で透過性がシークレットまたはミディアム生地であること。操作はチェーン式であること。（参考：ラフィー）

防炎カーテン明細表

No	階	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾 (cm)	丈 (cm)	数量
1	1F	X-TV1透視室04	メッシュ付	KG5801L2	1	250	280	1
2	1F	X-TV1透視室04	シャワー	KG548905	1.5	145	110	1
3	1F	一般03	メッシュ付	KG5801L2	1	300	270	1
4	1F	一般02	メッシュ付	KG5801L2	1	300	270	1
5	1F	一般01	メッシュ付	KG5801L2	1	300	260	1
6	1F	D e Xa骨密度室	メッシュ付	KG5801L2	1	300	250	1
7	1F	X-TV2透析	メッシュ付	KG5801L2	1	400	280	1
8	1F	X-TV2透析	シャワー	KG548905	1.5	145	110	1
9	1F	MRI前室	メッシュ付	KG5801L2	1	350	250	1
10	1F	MRI前室	メッシュ付	KG5801L2	1	100	250	1
11	1F	CT室	メッシュ付	KG5801L2	1	450	260	1
12	1F	問診・処置	メッシュ付	KG5801L2	1	350	235	1
13	1F	問診・処置	メッシュ付	KG5801L2	1	300	235	1
14	1F	救急12	メッシュ付	KG5801L2	1	250	260	1
15	1F	救急 (CT)	メッシュ付	KG5801L2	1	300	260	1
16	1F	救急 (観察)	メッシュ付	KG5801L2	1	250	260	6
17	1F	救急 (観察)	メッシュ付	KG5801L2	1	350	260	5
18	1F	初療1	メッシュ付	KG5801L2	1	600	260	1
19	1F	初療2	メッシュ付	KG5801L2	1	400	260	1
20	1F	初療2	メッシュ付	KG5801L2	1	600	260	1
21	1F	初療3	メッシュ付	KG5801L2	1	500	260	1
22	1F	初療3	メッシュ付	KG5801L2	1	600	260	1
23	1F	皮膚科診察室1H82	メッシュ付	KG5801L2	1	200	240	1
24	1F	皮膚科診察室1H82	メッシュ付	KG5801L2	1	400	240	1
25	1F	処置1 H83	メッシュ付	KG5801L2	1	200	240	1
26	1F	処置1 H83	メッシュ付	KG5801L2	1	400	240	1
27	1F	処置2 H84	メッシュ付	KG5801L2	1	200	240	1
28	1F	処置2 H84	メッシュ付	KG5801L2	1	400	240	1
29	1F	生理検査	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
30	1F	生理検査	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1
31	1F	腹部エコー 12	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
32	1F	腹部エコー 12	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1
33	1F	レポート	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
34	1F	腹部エコー11	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
35	1F	腹部エコー11	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1
36	1F	腹部エコー 10	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
37	1F	腹部エコー10	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1
38	1F	眼底室	遮光	KG545803	1.5	240	257	1
39	1F	腹部エコー08	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1
40	1F	心エコー 07	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
41	1F	心エコー 07	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1
42	1F	心エコー 06	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
43	1F	心エコー 06	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1
44	1F	心エコー 05	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1

防炎カーテン明細表

No	階	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾 (cm)	丈 (cm)	数量
45	1F	心エコー 05	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
46	1F	心エコー 04	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1
47	1F	心エコー 04	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
48	1F	TMT	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
49	1F	TMT	メッシュ付	KG5801L2	1	350	235	1
50	1F	心電図1	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	2
51	1F	Cの奥	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1
52	1F	Cの奥	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
53	1F	中央処置	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	6
54	1F	中央処置	メッシュ付	KG5801L2	1	300	235	4
55	1F	中央処置	メッシュ付	KG5801L2	1	300	235	3
56	1F	泌尿器科 (処置) F61	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
57	1F	膀胱鏡	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
58	1F	膀胱鏡	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1
59	1F	膀胱鏡内診室	ドレープ	KG544803	1	150	155	1
60	1F	処置2	ドレープ	KG544803	1	150	155	1
61	1F	処置2	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
62	1F	婦人科内科	メッシュ付	KG5801L2	1	150	235	1
63	1F	婦人科内科	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
64	1F	婦人科内科	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
65	1F	婦人科内科	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
66	1F	眼科処置	遮光	KG545803	1.5	480	257	1
67	1F	眼科処置	遮光	KG545803	1.5	150	257	1
68	1F	眼科診察室	遮光	KG526215	1.5	150	257	2
69	1F	授乳室	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
70	2F	ロッカー室 (女)	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
71	2F	ロッカー室 (男)	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
72	2F	ロッカー (実習控室)	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1
73	2F	医局更衣室 (男)	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1
74	2F	医局更衣室 (女)	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1
75	2F	洗い場	シャワー	KG548905	1.5	160	250	1
76	2F	化学療法室	メッシュ付	KG5801L2	1	450	235	1
77	2F	化学療法室	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	10
78	2F	化学療法室	メッシュ付	KG5801L2	1	300	235	4
79	2F	化学療法室	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
80	2F	婦人科診察室	ドレープ	KG544803	1	350	140	1
81	2F	婦人科診察室	メッシュ付	KG5801L2	1	150	235	1
82	2F	マンモグラフィ室81	メッシュ付	KG5801L2	1	150	235	1
83	2F	マンモグラフィ室81	ドレープ	KG544803	1	350	170	1
84	2F	操作室	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1
85	2F	女性専用待合80前	メッシュ付	KG5801L2	1	400	235	1
86	2F	超音波1	遮光	KG545803	1.5	170	258	1
87	2F	超音波2	遮光	KG545803	1.5	170	258	1
88	2F	超音波3	遮光	KG545803	1.5	170	258	1

防炎カーテン明細表

No	階	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾 (cm)	丈 (cm)	数量
89	2F	超音波4	遮光	KG545803	1.5	170	258	1
90	2F	超音波5	遮光	KG545803	1.5	170	258	1
91	2F	超音波6	遮光	KG545803	1.5	170	258	1
92	2F	眼圧室13	遮光	KG545803	1.5	300	259	1
93	2F	骨密度室11	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1
94	2F	骨密度室11	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1
95	2F	心電図室10	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	1
96	2F	心電図室10	メッシュ付	KG5801L2	1	450	235	2
97	2F	07 検査室	遮光	KG545803	1.5	320	200	1
98	2F	リカバリ室	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	5
99	2F	採血室30	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	1
100	2F	健診診察31	メッシュ付	KG5801L2	1	200	240	1
101	2F	健診診察32	メッシュ付	KG5801L2	1	200	240	1
102	2F	健診診察33	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
103	2F	基礎検査	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
104	2F	基礎検査	メッシュ付	KG5801L2	1	350	240	1
105	2F	受付前男性更衣室	メッシュ付	KG5801L2	1	300	235	1
106	2F	受付前男性更衣室	メッシュ付	KG5801L2	1	150	235	1
107	2F	受付前女性更衣室	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1
108	2F	受付前女性更衣室	メッシュ付	KG5801L2	1	150	235	1
109	2F	物理療法21	メッシュ付	KG5801L2	1	250	250	1
110	2F	物理療法21	メッシュ付	KG5801L2	1	500	250	2
111	2F	作業・集団21	メッシュ付	KG5801L2	1	800	250	1
112	3F	HCU	遮光	KG545803	1.5	80	137	14
113	3F	HCU	レース	KG517801	1.5	80	137	14
114	3F	HCU	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	17
115	3F	HCU	メッシュ付	KG5801L2	1	750	235	1
116	3F	HCU	メッシュ付	KG5801L2	1	900	235	1
117	3F	HCU	メッシュ付	KG5801L2	1	850	235	5
118	3F	救急病棟①	メッシュ付	KG5801L2	1	650	235	1
119	3F	救急病棟②	メッシュ付	KG5801L2	1	650	235	1
120	3F	救急病棟③	メッシュ付	KG5801L2	1	650	235	1
121	3F	救急病棟④	メッシュ付	KG5801L2	1	650	235	1
122	3F	救急病棟⑤	メッシュ付	KG5801L2	1	650	235	1
123	3F	救急病棟⑥	メッシュ付	KG5801L2	1	650	235	1
124	3F	救急病棟⑦	メッシュ付	KG5801L2	1	650	235	1
125	3F	救急病棟⑧	メッシュ付	KG5801L2	1	650	235	1
126	3F	救急病棟⑨	メッシュ付	KG5801L2	1	650	235	1
127	3F	救急病棟⑩	メッシュ付	KG5801L2	1	650	235	1
128	3F	救急病棟⑪	メッシュ付	KG5801L2	1	650	235	1
129	3F	救急病棟⑫	メッシュ付	KG5801L2	1	650	235	1
130	3F	救急病棟⑬	メッシュ付	KG5801L2	1	450	235	1
131	3F	救急病棟 16	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
132	3F	救急病棟 16	レース	KG517801	1.5	80	137	4

防炎カーテン明細表

No	階	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾 (cm)	丈 (cm)	数量
133	3F	救急病棟 16	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
134	3F	救急病棟 17	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
135	3F	救急病棟 17	レース	KG517801	1.5	80	137	4
136	3F	救急病棟 17	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
137	3F	救急病棟 18	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
138	3F	救急病棟 18	レース	KG517801	1.5	80	137	4
139	3F	救急病棟 18	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
140	3F	救急病棟 19	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
141	3F	救急病棟 19	レース	KG517801	1.5	80	137	4
142	3F	救急病棟 19	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
143	3F	救急病棟 20	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
144	3F	救急病棟 20	レース	KG517801	1.5	80	137	4
145	3F	救急病棟 20	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
146	3F	透析室	遮光	KG545803	1.5	130	137	24
147	3F	透析室	レース	KG517801	1.5	130	137	24
148	3F	透析室	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	29
149	3F	透析室	メッシュ付	KG5801L2	1	150	235	3
150	3F	事務室	遮光	KG545803	1.5	80	137	12
151	3F	事務室	レース	KG517801	1.5	80	137	12
152	3F	応接室	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
153	3F	応接室	レース	KG517801	1.5	80	137	4
154	3F	理事長室	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
155	3F	理事長室	レース	KG517801	1.5	80	137	4
156	3F	病院長室	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
157	3F	病院長室	レース	KG517801	1.5	80	137	2
158	3F	副院長3	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
159	3F	副院長3	レース	KG517801	1.5	80	137	2
160	3F	副院長2	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
161	3F	副院長2	レース	KG517801	1.5	80	137	2
162	3F	副院長1	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
163	3F	副院長1	レース	KG517801	1.5	80	137	2
164	3F	手術室	メッシュ付	KG5801L2	1	550	250	2
165	3F	手術室	メッシュ付	KG5801L2	1	300	250	1
166	3F	手術室	メッシュ付	KG5801L2	1	500	250	1
167	4F	A412	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
168	4F	A412	レース	KG517801	1.5	80	137	2
169	4F	A412	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1
170	4F	A411	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
171	4F	A411	レース	KG517801	1.5	80	137	2
172	4F	A411	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
173	4F	A410	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
174	4F	A410	レース	KG517801	1.5	80	137	2
175	4F	A410	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
176	4F	A409	遮光	KG545803	1.5	80	137	2

防炎カーテン明細表

No	階	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾 (cm)	丈 (cm)	数量
177	4F	A409	レース	KG517801	1.5	80	137	2
178	4F	A409	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
179	4F	A408	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
180	4F	A408	レース	KG517801	1.5	80	137	2
181	4F	A408	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
182	4F	A407	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
183	4F	A407	レース	KG517801	1.5	80	137	2
184	4F	A407	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
185	4F	A406	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
186	4F	A406	レース	KG517801	1.5	80	137	2
187	4F	A406	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
188	4F	A405	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
189	4F	A405	レース	KG517801	1.5	80	137	2
190	4F	A405	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
191	4F	A4北 デイルーム	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
192	4F	A4北 デイルーム	レース	KG517801	1.5	80	137	4
193	4F	A404	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
194	4F	A404	レース	KG517801	1.5	80	137	4
195	4F	A404	メッシュ付	KG5801L2	1	400	235	2
196	4F	A404	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	2
197	4F	A403	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
198	4F	A403	レース	KG517801	1.5	80	137	4
199	4F	A403	メッシュ付	KG5801L2	1	400	235	2
200	4F	A403	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	2
201	4F	A402	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
202	4F	A402	レース	KG517801	1.5	80	137	4
203	4F	A402	メッシュ付	KG5801L2	1	400	235	2
204	4F	A402	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	2
205	4F	A401	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
206	4F	A401	レース	KG517801	1.5	80	137	4
207	4F	A401	メッシュ付	KG5801L2	1	400	235	2
208	4F	A401	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	2
209	4F	A413	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
210	4F	A413	レース	KG517801	1.5	80	137	2
211	4F	A413	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1
212	4F	A414	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
213	4F	A414	レース	KG517801	1.5	80	137	2
214	4F	A414	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
215	4F	A415	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
216	4F	A415	レース	KG517801	1.5	80	137	4
217	4F	A415	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4
218	4F	A416	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
219	4F	A416	レース	KG517801	1.5	80	137	4
220	4F	A416	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4

防炎カーテン明細表

No	階	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾 (cm)	丈 (cm)	数量
221	4F	A417	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
222	4F	A417	レース	KG517801	1.5	80	137	4
223	4F	A417	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4
224	4F	A418	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
225	4F	A418	レース	KG517801	1.5	80	137	2
226	4F	A419	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
227	4F	A419	レース	KG517801	1.5	80	137	2
228	4F	A420	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
229	4F	A420	レース	KG517801	1.5	80	137	2
230	4F	A421	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
231	4F	A421	レース	KG517801	1.5	80	137	2
232	4F	4A北 仮眠室	メッシュ付	KG5801L2	1	250	220	1
233	4F	D495	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
234	4F	D495	レース	KG517801	1.5	80	137	2
235	4F	D494	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
236	4F	D494	レース	KG517801	1.5	80	137	2
237	4F	D493	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
238	4F	D493	レース	KG517801	1.5	80	137	2
239	4F	D492	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
240	4F	D492	レース	KG517801	1.5	80	137	2
241	4F	D491	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
242	4F	D491	レース	KG517801	1.5	80	137	4
243	4F	D491	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4
244	4F	D490	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
245	4F	D490	レース	KG517801	1.5	80	137	4
246	4F	D490	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4
247	4F	D489	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
248	4F	D489	レース	KG517801	1.5	80	137	4
249	4F	D489	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4
250	4F	D488	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
251	4F	D488	レース	KG517801	1.5	80	137	2
252	4F	D488	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
253	4F	D487	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
254	4F	D487	レース	KG517801	1.5	80	137	2
255	4F	D487	メッシュ付	KG5801L2	1	250	220	1
256	4F	D486	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
257	4F	D486	レース	KG517801	1.5	80	137	2
258	4F	D486	メッシュ付	KG5801L2	1	250	220	1
259	4F	D485	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
260	4F	D485	レース	KG517801	1.5	80	137	2
261	4F	D485	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
262	4F	D484	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
263	4F	D484	レース	KG517801	1.5	80	137	2
264	4F	D484	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1

防炎カーテン明細表

No	階	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾 (cm)	丈 (cm)	数量
265	4F	D483	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
266	4F	D483	レース	KG517801	1.5	80	137	2
267	4F	D483	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
268	4F	D482	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
269	4F	D482	レース	KG517801	1.5	80	137	2
270	4F	D482	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
271	4F	D481	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
272	4F	D481	レース	KG517801	1.5	80	137	2
273	4F	D481	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
274	4F	D480	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
275	4F	D480	レース	KG517801	1.5	80	137	2
276	4F	D480	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
277	4F	D479	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
278	4F	D479	レース	KG517801	1.5	80	137	2
279	4F	D479	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
280	4F	4D南デイサービス	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
281	4F	4D南デイサービス	レース	KG517801	1.5	80	137	4
282	4F	D478	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
283	4F	D478	レース	KG517801	1.5	80	137	4
284	4F	D478	メッシュ付	KG5801L2	1	400	235	2
285	4F	D478	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	2
286	4F	D477	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
287	4F	D477	レース	KG517801	1.5	80	137	4
288	4F	D477	メッシュ付	KG5801L2	1	400	235	2
289	4F	D477	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	2
290	4F	D476	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
291	4F	D476	レース	KG517801	1.5	80	137	4
292	4F	D476	メッシュ付	KG5801L2	1	400	235	2
293	4F	D476	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	2
294	4F	D475	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
295	4F	D475	レース	KG517801	1.5	80	137	4
296	4F	D475	メッシュ付	KG5801L2	1	400	235	2
297	4F	D475	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	2
298	4F	4D南仮眠室2	メッシュ付	KG5801L2	1	300	235	1
299	4F	C451	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
300	4F	C451	レース	KG517801	1.5	80	137	4
301	4F	C451	メッシュ付	KG5801L2	1	400	235	2
302	4F	C451	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	2
303	4F	C452	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
304	4F	C452	レース	KG517801	1.5	80	137	4
305	4F	C452	メッシュ付	KG5801L2	1	400	235	2
306	4F	C452	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	2
307	4F	C453	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
308	4F	C453	レース	KG517801	1.5	80	137	4

防炎カーテン明細表

No	階	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾 (cm)	丈 (cm)	数量
309	4F	C453	メッシュ付	KG5801L2	1	400	235	2
310	4F	C453	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	2
311	4F	C454	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
312	4F	C454	レース	KG517801	1.5	80	137	4
313	4F	C454	メッシュ付	KG5801L2	1	400	235	2
314	4F	C454	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	2
315	4F	4C南デイルーム2	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
316	4F	4C南デイルーム2	レース	KG517801	1.5	80	137	4
317	4F	C455	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
318	4F	C455	レース	KG517801	1.5	80	137	2
319	4F	C455	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
320	4F	C456	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
321	4F	C456	レース	KG517801	1.5	80	137	2
322	4F	C456	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
323	4F	C457	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
324	4F	C457	レース	KG517801	1.5	80	137	2
325	4F	C457	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
326	4F	C458	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
327	4F	C458	レース	KG517801	1.5	80	137	2
328	4F	C458	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
329	4F	C459	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
330	4F	C459	レース	KG517801	1.5	80	137	2
331	4F	C459	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
332	4F	C460	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
333	4F	C460	レース	KG517801	1.5	80	137	2
334	4F	C460	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
335	4F	C461	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
336	4F	C461	レース	KG517801	1.5	80	137	2
337	4F	C461	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
338	4F	C462	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
339	4F	C462	レース	KG517801	1.5	80	137	2
340	4F	C462	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1
341	4F	C463	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
342	4F	C463	レース	KG517801	1.5	80	137	2
343	4F	C463	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1
344	4F	C464	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
345	4F	C464	レース	KG517801	1.5	80	137	2
346	4F	C464	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
347	4F	C465	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
348	4F	C465	レース	KG517801	1.5	80	137	4
349	4F	C465	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4
350	4F	C466	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
351	4F	C466	レース	KG517801	1.5	80	137	4
352	4F	C466	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4

防炎カーテン明細表

No	階	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾 (cm)	丈 (cm)	数量
353	4F	C467	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
354	4F	C467	レース	KG517801	1.5	80	137	4
355	4F	C467	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4
356	4F	C468	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
357	4F	C468	レース	KG517801	1.5	80	137	2
358	4F	C469	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
359	4F	C469	レース	KG517801	1.5	80	137	2
360	4F	C470	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
361	4F	C470	レース	KG517801	1.5	80	137	2
362	4F	C471	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
363	4F	C471	レース	KG517801	1.5	80	137	2
364	4F	4C南仮眠室3	メッシュ付	KG5801L2	1	250	220	1
365	4F	B445	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
366	4F	B445	レース	KG517801	1.5	80	137	2
367	4F	B444	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
368	4F	B444	レース	KG517801	1.5	80	137	2
369	4F	B443	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
370	4F	B443	レース	KG517801	1.5	80	137	2
371	4F	B442	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
372	4F	B442	レース	KG517801	1.5	80	137	2
373	4F	B441	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
374	4F	B441	レース	KG517801	1.5	80	137	4
375	4F	B441	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4
376	4F	B440	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
377	4F	B440	レース	KG517801	1.5	80	137	4
378	4F	B440	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4
379	4F	B439	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
380	4F	B439	レース	KG517801	1.5	80	137	4
381	4F	B439	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4
382	4F	B438	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
383	4F	B438	レース	KG517801	1.5	80	137	2
384	4F	B438	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
385	4F	B437	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
386	4F	B437	レース	KG517801	1.5	80	137	2
387	4F	B437	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1
388	4F	B436	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
389	4F	B436	レース	KG517801	1.5	80	137	2
390	4F	B436	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1
391	4F	B435	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
392	4F	B435	レース	KG517801	1.5	80	137	2
393	4F	B435	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
394	4F	B434	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
395	4F	B434	レース	KG517801	1.5	80	137	2
396	4F	B434	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1

防炎カーテン明細表

No	階	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾 (cm)	丈 (cm)	数量
397	4F	B433	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
398	4F	B433	レース	KG517801	1.5	80	137	2
399	4F	B433	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
400	4F	B432	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
401	4F	B432	レース	KG517801	1.5	80	137	2
402	4F	B432	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
403	4F	B431	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
404	4F	B431	レース	KG517801	1.5	80	137	2
405	4F	B431	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
406	4F	B430	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
407	4F	B430	レース	KG517801	1.5	80	137	2
408	4F	B430	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
409	4F	B429	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
410	4F	B429	レース	KG517801	1.5	80	137	2
411	4F	B429	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
412	4F	4B北デイルーム3	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
413	4F	4B北デイルーム3	レース	KG517801	1.5	80	137	4
414	4F	B428	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
415	4F	B428	レース	KG517801	1.5	80	137	4
416	4F	B428	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	2
417	4F	B428	メッシュ付	KG5801L2	1	400	235	2
418	4F	B427	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
419	4F	B427	レース	KG517801	1.5	80	137	4
420	4F	B427	メッシュ付	KG5801L2	1	400	235	2
421	4F	B427	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	2
422	4F	B426	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
423	4F	B426	レース	KG517801	1.5	80	137	4
424	4F	B426	メッシュ付	KG5801L2	1	400	235	2
425	4F	B426	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	2
426	4F	B425	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
427	4F	B425	レース	KG517801	1.5	80	137	4
428	4F	B425	メッシュ付	KG5801L2	1	400	235	2
429	4F	B425	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	2
430	4F	休憩室4B北	メッシュ付	KG5801L2	1	250	235	1
431	5F	A507	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
432	5F	A507	レース	KG517801	1.5	80	137	4
433	5F	A507	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
434	5F	A506	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
435	5F	A506	レース	KG517801	1.5	80	137	4
436	5F	A506	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
437	5F	A505	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
438	5F	A505	レース	KG517801	1.5	80	137	4
439	5F	A505	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
440	5F	A504	遮光	KG545803	1.5	80	137	4

防炎カーテン明細表

No	階	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾 (cm)	丈 (cm)	数量
441	5F	A504	レース	KG517801	1.5	80	137	4
442	5F	A504	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
443	5F	5A デイルーム1	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
444	5F	5A デイルーム1	レース	KG517801	1.5	80	137	4
445	5F	A503	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
446	5F	A503	レース	KG517801	1.5	80	137	4
447	5F	A503	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
448	5F	A502	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
449	5F	A502	レース	KG517801	1.5	80	137	4
450	5F	A502	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
451	5F	A501	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
452	5F	A501	レース	KG517801	1.5	80	137	2
453	5F	A501	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
454	5F	A508	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
455	5F	A508	レース	KG517801	1.5	80	137	4
456	5F	A508	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4
457	5F	A509	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
458	5F	A509	レース	KG517801	1.5	80	137	4
459	5F	A509	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4
460	5F	A510	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
461	5F	A510	レース	KG517801	1.5	80	137	4
462	5F	A510	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4
463	5F	A511	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
464	5F	A511	レース	KG517801	1.5	80	137	4
465	5F	A511	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4
466	5F	A512	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
467	5F	A512	レース	KG517801	1.5	80	137	2
468	5F	A513	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
469	5F	A513	レース	KG517801	1.5	80	137	2
470	5F	A514	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
471	5F	A514	レース	KG517801	1.5	80	137	2
472	5F	A515	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
473	5F	A515	レース	KG517801	1.5	80	137	2
474	5F	5A南 休憩室	メッシュ付	KG5801L2	1	250	220	1
475	5F	D589	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
476	5F	D589	レース	KG517801	1.5	80	137	2
477	5F	D588	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
478	5F	D588	レース	KG517801	1.5	80	137	2
479	5F	D587	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
480	5F	D587	レース	KG517801	1.5	80	137	2
481	5F	D586	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
482	5F	D586	レース	KG517801	1.5	80	137	2
483	5F	D585	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
484	5F	D585	レース	KG517801	1.5	80	137	4

防炎カーテン明細表

No	階	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾 (cm)	丈 (cm)	数量
485	5F	D585	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4
486	5F	D584	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
487	5F	D584	レース	KG517801	1.5	80	137	4
488	5F	D584	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4
489	5F	D583	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
490	5F	D583	レース	KG517801	1.5	80	137	4
491	5F	D583	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4
492	5F	D582	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
493	5F	D582	レース	KG517801	1.5	80	137	4
494	5F	D582	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4
495	5F	D581	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
496	5F	D581	レース	KG517801	1.5	80	137	4
497	5F	D581	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
498	5F	D580	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
499	5F	D580	レース	KG517801	1.5	80	137	4
500	5F	D580	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
501	5F	D579	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
502	5F	D579	レース	KG517801	1.5	80	137	4
503	5F	D579	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
504	5F	D578	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
505	5F	D578	レース	KG517801	1.5	80	137	4
506	5F	D578	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
507	5F	5D デイルーム2	遮光	KG545803	1.5	80	137	8
508	5F	5D デイルーム2	レース	KG517801	1.5	80	137	8
509	5F	D577	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
510	5F	D577	レース	KG517801	1.5	80	137	4
511	5F	D577	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
512	5F	D576	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
513	5F	D576	レース	KG517801	1.5	80	137	4
514	5F	D576	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
515	5F	D575	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
516	5F	D575	レース	KG517801	1.5	80	137	2
517	5F	D575	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
518	5F	C551	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
519	5F	C551	レース	KG517801	1.5	80	137	2
520	5F	C551	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
521	5F	5D南 休憩室	メッシュ付	KG5801L2	1	250	220	1
522	5F	C552	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
523	5F	C552	レース	KG517801	1.5	80	137	4
524	5F	C552	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
525	5F	C553	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
526	5F	C553	レース	KG517801	1.5	80	137	4
527	5F	C553	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
528	5F	C554	遮光	KG545803	1.5	80	137	4

防炎カーテン明細表

No	階	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾 (cm)	丈 (cm)	数量
529	5F	C554	レース	KG517801	1.5	80	137	4
530	5F	C554	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
531	5F	C555	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
532	5F	C555	レース	KG517801	1.5	80	137	4
533	5F	C555	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
534	5F	5C南 デイルーム3	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
535	5F	5C南 デイルーム3	レース	KG517801	1.5	80	137	4
536	5F	C556	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
537	5F	C556	レース	KG517801	1.5	80	137	4
538	5F	C556	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
539	5F	C557	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
540	5F	C557	レース	KG517801	1.5	80	137	4
541	5F	C557	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
542	5F	C558	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
543	5F	C558	レース	KG517801	1.5	80	137	4
544	5F	C558	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
545	5F	C559	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
546	5F	C559	レース	KG517801	1.5	80	137	2
547	5F	C559	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
548	5F	C560	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
549	5F	C560	レース	KG517801	1.5	80	137	2
550	5F	C560	メッシュ付	KG5801L2	1	300	235	1
551	5F	C561	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
552	5F	C561	レース	KG517801	1.5	80	137	2
553	5F	C561	メッシュ付	KG5801L2	1	300	235	1
554	5F	C562	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
555	5F	C562	レース	KG517801	1.5	80	137	2
556	5F	C562	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
557	5F	C563	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
558	5F	C563	レース	KG517801	1.5	80	137	4
559	5F	C563	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4
560	5F	C564	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
561	5F	C564	レース	KG517801	1.5	80	137	4
562	5F	C564	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4
563	5F	C565	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
564	5F	C565	レース	KG517801	1.5	80	137	4
565	5F	C565	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4
566	5F	C566	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
567	5F	C566	レース	KG517801	1.5	80	137	2
568	5F	C567	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
569	5F	C567	レース	KG517801	1.5	80	137	2
570	5F	C568	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
571	5F	C568	レース	KG517801	1.5	80	137	2
572	5F	C569	遮光	KG545803	1.5	80	137	2

防炎カーテン明細表

No	階	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾 (cm)	丈 (cm)	数量
573	5F	C569	レース	KG517801	1.5	80	137	2
574	5F	5C南 休憩室	メッシュ付	KG5801L2	1	250	220	1
575	5F	B545	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
576	5F	B545	レース	KG517801	1.5	80	137	2
577	5F	B544	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
578	5F	B544	レース	KG517801	1.5	80	137	2
579	5F	B543	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
580	5F	B543	レース	KG517801	1.5	80	137	2
581	5F	B542	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
582	5F	B542	レース	KG517801	1.5	80	137	4
583	5F	B542	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4
584	5F	B541	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
585	5F	B541	レース	KG517801	1.5	80	137	4
586	5F	B541	メッシュ付	KG5801L2	1	500	235	4
587	5F	B540	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
588	5F	B540	レース	KG517801	1.5	80	137	2
589	5F	B540	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
590	5F	B539	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
591	5F	B539	レース	KG517801	1.5	80	137	2
592	5F	B539	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
593	5F	B538	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
594	5F	B538	レース	KG517801	1.5	80	137	2
595	5F	B538	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
596	5F	B537	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
597	5F	B537	レース	KG517801	1.5	80	137	2
598	5F	B537	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
599	5F	B536	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
600	5F	B536	レース	KG517801	1.5	80	137	2
601	5F	B536	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
602	5F	B535	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
603	5F	B535	レース	KG517801	1.5	80	137	2
604	5F	B535	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
605	5F	B534	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
606	5F	B534	レース	KG517801	1.5	80	137	2
607	5F	B534	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
608	5F	B533	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
609	5F	B533	レース	KG517801	1.5	80	137	2
610	5F	B533	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
611	5F	処置室	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
612	5F	処置室	レース	KG517801	1.5	80	137	2
613	5F	新生児室	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
614	5F	新生児室	レース	KG517801	1.5	80	137	2
615	5F	B532	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
616	5F	B532	レース	KG517801	1.5	80	137	2

防炎カーテン明細表

No	階	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾 (cm)	丈 (cm)	数量
617	5F	B532	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
618	5F	B531	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
619	5F	B531	レース	KG517801	1.5	80	137	2
620	5F	B531	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1
621	5F	5B北 デイルーム4	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
622	5F	5B北 デイルーム4	レース	KG517801	1.5	80	137	4
623	5F	B530	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
624	5F	B530	レース	KG517801	1.5	80	137	4
625	5F	B530	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
626	5F	B529	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
627	5F	B529	レース	KG517801	1.5	80	137	4
628	5F	B529	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
629	5F	B528	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
630	5F	B528	レース	KG517801	1.5	80	137	4
631	5F	B528	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
632	5F	5B北 仮眠室4	メッシュ付	KG5801L2	1	250	220	1
633	5F	B527	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
634	5F	B527	レース	KG517801	1.5	80	137	4
635	5F	B527	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
636	5F	B526	遮光	KG545803	1.5	80	137	4
637	5F	B526	レース	KG517801	1.5	80	137	4
638	5F	B526	メッシュ付	KG5801L2	1	550	235	4
639	5F	B525	遮光	KG545803	1.5	80	137	2
640	5F	B525	レース	KG517801	1.5	80	137	2
641	5F	B525	メッシュ付	KG5801L2	1	200	235	1

ブラインド・ロールスクリーン明細表

No	階	部屋名	品名	W(mm)	H(mm)	数量	単位
1	1F	待合（耳鼻咽喉科）	ロールスクリーン	1095	2550	1	ヶ所
2	1F	待合（小児）プレイコーナー	ロールスクリーン	1095	2550	3	ヶ所
3	1F	待合（婦人）	ロールスクリーン	1100	2550	1	ヶ所
4	1F	待合1	ロールスクリーン	1095	2550	3	ヶ所
5	1F	スタッフ通路	ロールスクリーン	495	1200	2	ヶ所
6	1F	待合2	ロールスクリーン	1095	2550	2	ヶ所
7	1F	待合2	ロールスクリーン	1100	2550	1	ヶ所
8	1F	スタッフ通路	ロールスクリーン	495	1200	2	ヶ所
9	1F	待合3	ロールスクリーン	1100	2550	1	ヶ所
10	1F	待合3	ロールスクリーン	1095	2550	3	ヶ所
11	1F	スタッフ通路	ロールスクリーン	495	1200	2	ヶ所
12	1F	待合4	ロールスクリーン	1095	2550	3	ヶ所
13	1F	スタッフ通路	ロールスクリーン	495	1200	2	ヶ所
14	1F	待合5	ロールスクリーン	1095	2550	3	ヶ所
15	1F	スタッフ通路	ロールスクリーン	495	1200	2	ヶ所
16	1F	スタッフ通路	ロールスクリーン	1095	1200	3	ヶ所
17	1F	Ns休憩	ロールスクリーン	495	1200	2	ヶ所
18	1F	リカバリー	ロールスクリーン	1095	1200	2	ヶ所
19	1F	スタッフ室（オープンスペース）	ロールスクリーン	1095	1200	1	ヶ所
20	1F	操作室廊下	ロールスクリーン	1100	1200	1	ヶ所
21	1F	操作室廊下	ロールスクリーン	495	1200	1	ヶ所
22	1F	仮眠	ロールスクリーン	495	1200	1	ヶ所
23	1F	Ns控	ロールスクリーン	495	1200	1	ヶ所
24	1F	Ns控	ロールスクリーン	500	1200	1	ヶ所
25	1F	ワークステーション	ロールスクリーン	495	1200	2	ヶ所
26	2F	基礎検査	タテ型ブラインド	2410	1720	1	ヶ所
27	2F	問診4	タテ型ブラインド	2420	1720	1	ヶ所
28	2F	問診3	タテ型ブラインド	1180	1720	1	ヶ所
29	2F	問診2	タテ型ブラインド	2410	1720	1	ヶ所
30	2F	更衣1	タテ型ブラインド	4390	1720	1	ヶ所
31	2F	更衣1	タテ型ブラインド	4390	1720	1	ヶ所
32	2F	リハビリ	タテ型ブラインド	4320	1720	2	ヶ所
33	2F	リハビリ	タテ型ブラインド	2420	1720	1	ヶ所
34	2F	リハビリ	タテ型ブラインド	4890	1720	1	ヶ所
35	2F	リハビリ	タテ型ブラインド	3090	1720	1	ヶ所
36	2F	リハビリ	タテ型ブラインド	3080	1720	1	ヶ所
37	2F	心リハ	タテ型ブラインド	3670	1720	2	ヶ所
38	2F	心リハ	タテ型ブラインド	3740	1720	1	ヶ所
39	2F	患者ラウンジ	タテ型ブラインド	3670	1720	1	ヶ所
40	2F	患者ラウンジ	タテ型ブラインド	3750	1720	1	ヶ所
41	2F	患者ラウンジ	タテ型ブラインド	3660	1720	1	ヶ所
42	2F	ホワイエ	タテ型ブラインド	3660	1720	1	ヶ所
43	2F	ホワイエ	タテ型ブラインド	3750	1720	1	ヶ所
44	2F	ホワイエ	タテ型ブラインド	3670	1720	1	ヶ所
45	2F	多目的ホール	タテ型ブラインド	4310	1720	1	ヶ所
46	2F	多目的ホール	タテ型ブラインド	4300	1720	1	ヶ所

ブラインド・ロールスクリーン明細表

No	階	部屋名	品名	W(mm)	H(mm)	数量	単位
47	2F	多目的ホール	タテ型ブラインド	2400	1720	1	ヶ所
48	2F	多目的ホール	タテ型ブラインド	4890	1720	1	ヶ所
49	2F	スタッフラウンジ	タテ型ブラインド	3660	1720	1	ヶ所
50	2F	スタッフラウンジ	タテ型ブラインド	3670	1720	1	ヶ所
51	2F	図書	タテ型ブラインド	2400	1720	1	ヶ所
52	2F	医局	タテ型ブラインド	3760	1710	1	ヶ所
53	2F	医局	タテ型ブラインド	3690	1710	1	ヶ所
54	2F	医局	タテ型ブラインド	3670	1710	1	ヶ所
55	2F	更衣（男）	タテ型ブラインド	2410	1720	1	ヶ所
56	2F	研修医控	タテ型ブラインド	3720	1720	1	ヶ所
57	2F	研修医控	タテ型ブラインド	3550	1720	1	ヶ所
58	2F	ロッカー（女）	タテ型ブラインド	3660	1720	2	ヶ所
59	2F	ロッカー（女）	タテ型ブラインド	3740	1720	1	ヶ所
60	2F	ロッカー（女）	タテ型ブラインド	3670	1720	2	ヶ所
61	2F	ロッカー（女）	タテ型ブラインド	3750	1720	1	ヶ所
62	2F	標本作成	タテ型ブラインド	4310	1720	1	ヶ所
63	2F	標本作成	タテ型ブラインド	4300	1720	1	ヶ所
64	2F	病理鏡検	タテ型ブラインド	1170	1720	1	ヶ所
65	2F	備蓄倉庫	タテ型ブラインド	4870	1720	1	ヶ所
66	2F	SPD	タテ型ブラインド	4870	1720	1	ヶ所
67	2F	SPD	タテ型ブラインド	4870	1720	1	ヶ所
68	2F	調剤	タテ型ブラインド	4870	1720	1	ヶ所
69	2F	調剤	タテ型ブラインド	4310	1720	2	ヶ所
70	2F	化学療法	タテ型ブラインド	2400	1720	1	ヶ所
71	2F	化学療法	タテ型ブラインド	3660	1720	1	ヶ所
72	2F	化学療法	タテ型ブラインド	3750	1720	1	ヶ所
73	2F	化学療法	タテ型ブラインド	3670	1720	1	ヶ所
74	2F	化学療法	タテ型ブラインド	4900	1720	1	ヶ所
75		化学療法	タテ型ブラインド	4910	1720	1	ヶ所
76	3F	オープン病床（HCU）	タテ型ブラインド	3660	1390	1	ヶ所
77	3F	オープン病床（HCU）	タテ型ブラインド	3680	1390	1	ヶ所
78	3F	オープン病床（救急病棟）	タテ型ブラインド	2400	1390	1	ヶ所
79	3F	オープン病床（救急病棟）	タテ型ブラインド	3670	1390	1	ヶ所
80	3F	オープン病床（救急病棟）	タテ型ブラインド	3700	1390	2	ヶ所
81	3F	認定看護師・医療安全・感染対策室	タテ型ブラインド	2470	1390	1	ヶ所
82	3F	会議	タテ型ブラインド	4300	1390	2	ヶ所
83	3F	会議	タテ型ブラインド	3650	1390	1	ヶ所
84	3F	会議	タテ型ブラインド	4880	1390	1	ヶ所
85	3F	熊本大学分室	タテ型ブラインド	2330	1390	1	ヶ所
86	3F	看護部長	タテ型ブラインド	1090	1340	1	ヶ所
87	3F	看護管理	タテ型ブラインド	1100	1340	1	ヶ所
88	3F	追加分	タテ型ブラインド	3490	1720	1	ヶ所
89	3F	オープン病床（HCU）	ロールスクリーン	860	1400	1	ヶ所
90	4F	観察（カンファ）	ロールスクリーン	520	1510	4	ヶ所
91	4F	準備	ロールスクリーン	1095	1510	3	ヶ所
92	4F	準備	ロールスクリーン	1100	1510	1	ヶ所

ブラインド・ロールスクリーン明細表

No	階	部屋名	品名	W(mm)	H(mm)	数量	単位
93	4F	休憩・仮眠	ロールスクリーン	1095	1510	4	ヶ所
94	4F	休憩・仮眠	ロールスクリーン	1095	1510	4	ヶ所
95	4F	サテライト薬剤	ロールスクリーン	1120	1510	1	ヶ所
96	4F	サテライト薬剤	ロールスクリーン	1115	1510	1	ヶ所
97	4F	器材	ロールスクリーン	1095	1510	2	ヶ所
98	4F	リネン	ロールスクリーン	1120	1510	1	ヶ所
99	4F	リネン	ロールスクリーン	1105	1510	1	ヶ所
100	5F	観察（カンファ）	ロールスクリーン	520	1510	3	ヶ所
101	5F	観察（カンファ）	ロールスクリーン	515	1510	1	ヶ所
102	5F	準備	ロールスクリーン	1095	1510	3	ヶ所
103	5F	準備	ロールスクリーン	1100	1510	1	ヶ所
104	5F	休憩・仮眠	ロールスクリーン	1095	1510	4	ヶ所
105	5F	休憩・仮眠	ロールスクリーン	1095	1510	4	ヶ所
106	5F	サテライト薬剤	ロールスクリーン	1120	1510	2	ヶ所
107	5F	器材・脱衣	ロールスクリーン	1095	1510	2	ヶ所
108	5F	器材・脱衣	ロールスクリーン	1125	1510	1	ヶ所
109	5F	リネン	ロールスクリーン	1120	1510	1	ヶ所
110	5F	追加分	ロールスクリーン	2480	1200	1	ヶ所

(製品の性能、機能以外に関する要件)

1. 設置・搬入条件については以下の要件を満たしていること。

- 1-1 製品は地方独立行政法人くまもと県北病院（以下、病院という。）に設置すること。詳細は病院職員の指示を受けること。
- 1-2 搬入前に仕様書の規格、寸法等を確認し、病院職員と打合せの上、対応すること。
- 1-3 装置の搬入、据付及び調整をおこなうこと。
- 1-4 調達には、病院が用意した設備以外に必要となった場合の費用は全て受託者の負担とする。
- 1-5 搬入に伴う費用は受託者の負担とする。
- 1-6 製品の搬入にあたっては、必要に応じて搬入経路の壁床補強等を施すこと。また、別途指示のあった場合はその指示に従うこと。
- 1-7 製品の搬入及び据え付けの際、誤って建物の躯体、設備及び内装・器物等に損傷を与えた場合は速やかに病院職員に報告し、建築工事の仕上げに準じ受託者の負担において修復すること。
- 1-8 落札後、病院が指定する期日までに発注から納品、取り扱い説明を含めたスケジュールを提出し病院の診療業務に支障をきたさないよう病院職員と協議の上、その指示に従うこと。
- 1-9 入札製品は設置までの間に仕様変更があった場合は最新の仕様で引き渡すこと。
- 1-10 製品の運搬、設置及び据付調整は所定の位置に納入期日までに速やかに行うこと。
- 1-11 搬入・調整後、製品が正常に作動するように病院職員が立会の上、動作確認を行うこと。

2. 障害支援体制については以下の要件を満たしていること。

- 2-1 製品の正常な機能を保つために、受託者は業務に支障を及ぼさないように定期的に予防を行うこと。
- 2-2 製品導入後、1年間は無償保証とする。病院による損傷、又は天災・公害を除き無償で保証するものとする。保証期間は3年とする。
- 2-3 契約期間中においては、業務に支障をきたさないよう、速やかに故障物品の交換や補修を行う等の措置を講じること。
- 2-4 製品のメンテナンスに関しては、クリーニングを行うこと（ブラインド・ロールカーテンを除く）。

3. 導入時の教育とサポート体制は以下の要件を満たしていること。

- 3-1 必要なマニュアル・取り扱い説明書等については、すべて日本語で記載したものを作成すること。
- 3-2 受託者は必要な取り扱い説明を担当する病院職員に行うこと。
- 3-3 受託者はチーム組織体制、担当要員表を病院に提出すること。
- 3-4 受託者は導入時及び稼動後、当院の運用に支障をきたさないように担当要員にて対応すること。

4. 納入期限

- 4-1 2026年3月31日までに納入すること。

5. その他

- 5-1 運搬、据付調整、検査及び職員研修にかかる諸経費はすべて受託者の負担とすること。
- 5-2 受託者は病院から必要な資料の提出を求められたときはこれに応じなければならない。
- 5-3 受託者は業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。契約終了、解除後も同様とする。

6. その他・メンテナンスについて

- 6-1 カーテンメンテナンスについては、年1回の定期クリーニングを行うこと（ブラインド・ロールカーテン除く）。
- 6-2 アフターメンテナンスについては年間を通じて連絡できる体制であり、本院より通知をうけてから専門の技術者を派遣し、翌営業日までに対応する事。その他週2回のカーテン回収とクリーニング仕上がり分のカーテンを納品すること（熊本県内に直接工場を有すること）。
- 6-3 クリーニング期間中は代替えカーテンを取付け、診療業務に支障をきたさないようにすること。
- 6-4 通常の使用による破損及び収縮等の診療業務に支障をきたすことが発生した場合には、補修及び無償交換を行うこと。
- 6-5 定期クリーニングの際は事前に作業工程表を作成し、診療業務に支障をきたさないよう病院職員と協議の上、その指示に従い行うこと
- 6-6 クリーニングは生地を損傷させないよう注意しながら汚れを落とし、乾燥後は80°C以上でプレス仕上げを行うこと。
- 6-7 取付け及び取外しを行う作業員は、清潔な服装を着用し、名札等により作業員であることを明示すること。