

レジメン一覧：乳癌

レジメン名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1コース日数	備考
FEC	5-FU	500mg/m ²	15分	day1	21日	
	エビルピシン	100mg/m ²	全開で投与	day1		
	エンドキサン®	500mg/m ²	30分	day1		
EC	エビルピシン	75~90mg/m ²	全開で投与	day1	21日	
	エンドキサン®	600mg/m ²	30分	day1		
AC	アドリアシン	60mg/m ²	30分	day	21日	
	エンドキサン®	600mg/m ²	30分	day1		
PTX (全12回)	パクリタキセル	80~100mg/m ²	60分	day1	7日	全12回
weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	60分	day1, 8, 15	28日	
nab-PTX	アブラキサン®	260mg/m ²	30分	day1	21日	
Bev+weeklyPTX	アバスチン®	10mg/kg	初回90分 以後60→30分へと短縮可能	day1, 15	28日	
	パクリタキセル	80mg/m ²	60分	day1, 8, 15		
Dose dence EC	エビルピシン	75~90mg/m ²	全開で投与	day1	14日	※day3にジールスタ®
	エンドキサン®	600mg/m ²	30分	day1		
Dose dencePTX	パクリタキセル	175mg/m ²	180分	day1	14日	※day3にジールスタ®

レジメン一覧：乳癌

HER（3週毎）術後補助，進行再発	トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	初回90分 2回目以降30分まで短縮可能	day1	21日	
HER（1週毎）進行再発	トラスツズマブ	初回4mg/kg 2回目以降2mg/kg	初回90分 2回目以降30分まで短縮可能	day1	7日	
HER+DOC	ハーセプチン*	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	初回90分 2回目以降30分まで短縮可能	day1	21日	
	ドセタキセル	75mg/m ²	90分	day1		
classical CMF	エンドキサン*	1回100mg/m ²	-	day1~14	28日	
	メソトレキセート	40mg/m ²	5分	day1、8		
	5-FU	600mg/m ²	15分	day1、8		
HER+PTX	ハーセプチン*	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	初回90分 2回目以降30分まで短縮可能	day1	21日	全12回
	パクリタキセル	80mg/m ²	60分	day1、8		
PER-mab+HER	パージェタ*	初回840mg/body 2回目以降420mg/body	初回60分 2回目以降30分まで短縮可	day1	21日	
	ハーセプチン*	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	初回90分 2回目以降30分まで短縮可能	day1		
PER-mab+HER+DOC	パージェタ*	初回840mg/body 2回目以降420mg/body	初回60分 2回目以降30分まで短縮可	day1	21日	
	ハーセプチン*	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	初回90分 2回目以降30分まで短縮可能	初回day2 2回目以降day1		
	ドセタキセル	75mg/m ²	90分	初回day2 2回目以降day1		
PER-mab+HER+PTX	パージェタ*	初回840mg/body 2回目以降420mg/body	初回60分 2回目以降30分まで短縮可	day1	21日	
	ハーセプチン*	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	初回90分 2回目以降30分まで短縮可能	初回day2 2回目以降day1		
	パクリタキセル	80mg/m ²	60分	day1、8、15		
VNR	ナベルピン*	25mg/m ²	静注 全開で投与	day1、8	21日	

レジメン一覧：乳癌

Eribulin	ハラヴェン	1. 4mg/m ²	静注 全開で投与2～5分で	day1, 8	21日	
DOC	ドセタキセル	60mg/m ² 最大75mg/m ²	90分	day1	21日	
T-DM1	カドサイラ*	3. 6mg/kg	初回90分 2回目以降30分まで短縮可能	day1	21日	