

レジメン一覧：多発性骨髄腫

レジメン名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1コース日数	備考
VMP	ベルケイド*	1.3mg/m ²	静注	day1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32	42日	導入
	※同上	※同上	※同上	day1, 8, 22, 29		維持
	アルケラン*	9mg/m ²	-	day1~4		
	プレドニゾン	60mg/m ²	-	day1~4		
VCD	ベルケイド*	1.3mg/m ²	静注	day1, 8, 15, 22	42日	
	エンドキサン*	300mg/m ²	-	day1, 8, 15, 22 内服		
	レナデックス*	20mg/body	-	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 内服		
Kd	カイプロリス*	day1, 2 :20mg/m ² day8, 9, 15, 16 : 56mg/m ²	30分	day1, 2, 8, 9, 15, 16	28日	1コース目
	※同上	day1, 2, 8, 9, 15, 16 : 56mg/m ²	※同上	day1, 2, 8, 9, 15, 16		2コース目以降
	レナデックス*	20mg/body	-	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 内服		

レジメン一覧：多発性骨髄腫

KRd	カイプロリス*	day1, 2 : 20mg/m ² day8, 9, 15, 16 : 27mg/m ²	10分	day1, 2, 8, 9, 15, 16	28日	1コース目
	※同上	day1, 2, 8, 9, 15, 16 : 27mg/m ²	※同上	day1, 2, 8, 9, 15, 16		2コース目以降
	レブラミド*	25mg/body	-	day1~21 内服		
	デキサメタゾン	33mg/body	30分	day1, 8, 15		
ELD	エムブリシティ*	10mg/kg	10分	day1, 8, 15, 22	28日	1~2コース
	レブラミド*	25mg/body	-	day1~21 内服		
	デキサメタゾン	28mg/body	-	day1, 8, 15, 22 内服		
	デキサメタゾン	6. 6mg/body	静注	day1, 8, 15, 22		
ELD	エムブリシティ*	10mg/kg	10分	day1, 15	28日	3コース以降
	レブラミド*	25mg/body	-	day1~21 内服		
	デキサメタゾン	day1, 15 28mg/body day8, 22 40mg/body	-	day1, 8, 15, 22 内服		
	デキサメタゾン	6. 6mg/body	静注	day1, 15		
Epd	エムブリシティ*	10mg/kg	※投与量により変更	day1, 8, 15, 22	28日	1~2コース
	ボマリスト*	4mg/body	-	day1~21 内服		
	デキサメタゾン	28mg/body	-	day1, 8, 15, 22 内服		
	デキサメタゾン	6. 6mg/body	静注	day1, 8, 15, 22		

レジメナー覧：多発性骨髄腫

Epd	エムブリシティ*	20mg/kg	※投与量により変更	day1	28日	3コース以降
	ボマリスト*	4mg/body	-	day1～21 内服		
	デキサメタゾン	day1 28mg/body day8, 15, 22 40mg/body	-	day1, 8, 15, 22 内服		
	デキサメタゾン	6. 6mg/body	静注	day1		
DL d	ダラザレックス*	16mg/kg	※投与量により変更	day1, 8, 15, 22	28日	1～2コース
	レブラミド*	25mg/body	-	day1～21 内服		
	デキサメタゾン	20mg/body	-	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 内服		
DL d	ダラザレックス*	16mg/kg	※投与量により変更	day1, 15	28日	3～6コース
	レブラミド*	25mg/body	-	day1～21 内服		
	デキサメタゾン	20mg/body	-	day1, 2, 15, 16 内服 day8～14, 22～28いづれ か		
DL d	ダラザレックス*	16mg/kg	※投与量により変更	day1	28日	7コース以降
	レブラミド*	25mg/body	-	day1～21 内服		
	デキサメタゾン	20mg/body	-	day1, 2 内服 day8～14, 15～21, 22～28いづれか		